



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**  
**Межрегиональное управление № 72 ФМБА России**

Межрегиональное управление № 72  
ФМБА России  
(место составления акта)

"29" марта 2017г.  
(дата составления акта)  
16.00.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 6**

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Ленина, д. 6., ул. Володина, д. 8а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения вр.и.о.заместителя руководителя Межрегионального управления № 72 ФМБА России № 6 от 20.02.2017г. Шалаевской Стеллы Валерьевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106» по адресу: г.Трехгорный, ул. Ленина, д. 6.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 01.03. по 29.03.2017г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 72 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «СОШ № 106» Никулинка Е.А. 21.02.17г. в 11.30.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалисты первого разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 72 ФМБА России Егупова Галина Васильевна, Сахарова Светлана Петровна, ФГБУЗ ЦГиЭ № 72 ФМБА России (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512563 от 21.05.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация»)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» Никулинка Е.А., заместитель директора по АХЧ Захарова Т.Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» состоит из основного здания (ул. Ленина, д.6), филиала школы - приспособленного здания бывшего детского сада (ул. Володина, д.8/а), здания мастерских (ул. Ленина, д.6г). В филиале обучаются дети начальной школы, организовано 3 класса, имеется свой пищеблок, столовая, для двух первых классов имеются спальни для дневного сна.

В школе функционируют 22 класса, общее количество 510 человек, обучающихся в одну смену (средняя наполняемость классов 23,2), проектная мощность 780 человек, организовано:

- 9 классов - 215 человек – I ступени (средняя наполняемость — 23,8);
- 11 классов – 248 человек – II ступени (средняя наполняемость — 24,5);
- 2 класса – 47 человек – III ступени (средняя наполняемость – 23,5).

Представлен список сотрудников на 60 человек (2 чел. в д/о), проверены медицинские книжки - отметки о пройденном медицинском осмотре за 2016г. имеются, гигиеническое обучение проведено по графику от 16.05.2016г. и при поступлении. Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности серия 74ЛЮ2 № 0000349 регистрационный № 11374 от 10.04.15г.

При проведении проверки рассмотрена информация, представленная директором школы - договоры: на оказание услуг по организации горячего питания и работы буфета с МКП «Комбинат питания» от 27.12.16г.; на оказание автоуслуг по вывозу и дальнейшей передаче для захоронения твердых бытовых отходов № 17 от 01.01.17г., № 5 от 09.01.17г., мероприятий по дератизации и дезинсекции № 001/17 от 01.01.17г.; с МВ(С)ОУ «Центр образования» О взаимном сотрудничестве в создании условий для эксплуатации и технического обслуживания учреждения от 09.01.17г.; акт приемки учреждения к началу учебного 2016-2017 учебного года с актами готовности систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, системы отопления; актов о проверке технологического оборудования столовой, актов на использование спортивного оборудования и для трудового обучения. В соответствии с приказом «О запрещении проведения уроков технологии для мальчиков в здании мастерских» № 124 от 31.08.15г. занятия в мастерских не проводятся. По организации образовательного процесса представлено утвержденное расписание учебных занятий на третью четверть 2016-2017 учебного года по программам начального, основного и среднего полного общего образования, проведена его оценка по распределению нагрузки в течение дня и недели в баллах в соответствии со шкалой трудности учебных предметов по всем классам. Дополнительно представлены расписания занятий для первоклассников, занятий по выбору, элективных курсов, факультативов. Имеется приказ «О режиме работы школы в 2016-2017 учебном году».

По содержанию помещений - Администрацией Управления образования и школы ежегодно проводятся общий осмотр зданий и территории с оформлением актов по планированию капитальных и текущих ремонтов, что указано в акте приемки учебного заведения и пояснительной директора. Отмечено, что в основном здании и в филиале имеются повреждения отделки стен и потолков, пола, дверей, дверных косяков и оконных рам (в помещениях туалетов, в учебных кабинетах, коридорах, актовом зале, в помещениях пищеблока, окон в спортивном зале и др.), отмечается изношенность умывальных раковин, смесителей воды, унитазов, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.4.28, п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821- 10. По основному зданию запланированы ремонтные работы на лето текущего года: замена оконных и дверных блоков, капитальный ремонт туалетов с заменой сантехнического оборудования, устройством кабинок, отделкой стен и потолков. По остальным помещениям частичный косметический ремонт по восстановлению отделки стен, пола.

Проверена организация проведения уборки: графики текущей и генеральной уборки имеются, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, уборочный инвентарь выделен, промаркирован.

В соответствии с актом обследования объекта по контролю эффективности дератизационных и дезинсекционных мероприятий, учету численности грызунов и насекомых от 16.03.17г. - 17.03.17г., проведенным ФГБУЗ «ЦГиЭ № 72», объект (основное здание и филиал) свободен от грызунов и синантропных насекомых.

В ходе проверки проведены лабораторно - инструментальные исследования условий обучения (протоколы прилагаются). По результатам исследований искусственная освещенность в учебном классе №14 (каб. технологии – р.м. у швейных машин № 6, 8, 9 швейное и в каб. домоводства), на рабочих местах в учебном классе 1-а (филиал) не отвечает требованиям нормативной документации, что является нарушением п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, эквивалентный уровень звука (кабинеты информатики №№ 35, 36 ) не отвечает требованиям нормативной документации, что является нарушением п. 4.34. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

По оснащению помещений: учебные классы обеспечены школьной мебелью с регулируемой высотой стола и стула, по начальной школе проведена её подборка в соответствии с ростом детей, имеется маркировка. Во всех кабинетах начальной школы имеются бытовые термометры. Ежегодно ведется замена учебной мебели в плановом порядке. Все учебные помещения имеют АРМ (автоматизированное рабочее место учителя).

В школе организовано питание учащихся на основании договора с МКП «Комбинат питания» № 1 от 11.01.16г. «На оказание услуг по организации питания, работы буфета». В соответствии с договором школа представляет помещения, технологическое и холодильное оборудование, весоизмерительное оборудование, силовую электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление и освещение для приготовления и отпуска пищи. Муниципальное казенное предприятие «Комбинат питания» осуществляет закупку пищевых продуктов, транспортировку и хранение их, организацию технологических потоков при приготовлении, обеспечение кадрами, проведение производственного контроля.

На момент проверки холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии (имеются акты приемки).

Необходимая документация: бракеражный журнал поступающих продуктов, бракеражный журнал готовых блюд, журнал «здоровья», контроля за температурным режимом холодильников — ведутся.

К началу учебного года для организации полноценного питания школьников в соответствии с физиологическими нормами разработано и согласовано 2-х недельное меню. Также имеется график приема пищи с разделением по времени приема завтраков, обедов и полдников. В соответствии с Постановлением Администрации г. Трехгорного предоставляются бесплатные завтраки для учащихся из малообеспеченных семей. Для всех остальных учащихся организовано платное питание. Кроме этого, в столовой имеется буфет для дополнительного питания по свободному выбору.

Бесплатно получают завтраки 68 человек, за родительскую плату получают только завтраки - 105 человек, только обеды – 41 человек, завтраки и обеды – 275 человек. Таким образом, охват горячим питанием по школе составляет 82% (421 человек). Работа по привлечению родителей для организации полноценного питания детей администрацией школы и МКП "Комбинат питания" проводится. Рекомендовано директору школы продолжать работу по увеличению охвата полноценным питанием учащихся.

Проверена организация медицинского обслуживания учащихся.

Медицинское обслуживание осуществляется ФГБУЗ МСЧ № 72 ФМБА России по договорам договору №11 от 16.12.13г., № 1 от 11.01.10г. Имеется лицензия на право ведения медицинской деятельности ФС-74-01-001980 от 30.05.2014г. в переданных школой в безвозмездное пользование помещениях и оборудовании. Фельдшер оказывает первичную медико-санитарную помощь, амбулаторный прием учащихся, организывает медицинские осмотры, ведет прививочную работу, контроль за организацией питания учащихся, допуск к занятиям и нагрузкой на уроках физической культуры, трудового

обучения, проводит санитарно-просветительную работу с учащимися и родителями (необходимая документация ведется). В классных журналах в лист здоровья внесены сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий по физической культуре, размере учебной мебели, медицинские рекомендации. Иммунная прослойка за 2016 год в данном учреждении составляет: АКДС- 97%, АДС-М 92%, ОПВ -99%, ЖПКВ, ЖКрВ -97%, гепатит В- 99%. На яйца гельминтов обследовано 206 детей, у 9 выявлен энтеробиоз.

В состав медицинских кабинетов МБОУ «СОШ № 106» входят: кабинет врача, прививочный кабинет, кабинет стоматолога, расположены на 1-м этаже школы. Внутренняя отделка данных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Помещения обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением и электроснабжением. Имеется раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Вентиляция естественная через фрамуги. Освещение совмещённое (естественное и искусственное).

В феврале текущего года зарегистрированы три случая педикулёза (1 б класс) в группе продлённого дня, ФГБУЗ ЦГиЭ № 72 ФМБА России проведена заключительная дезинфекция с камерной обработкой постельных 16 комплектов принадлежностей. Наблюдение за очагом проводилось в течение месяца, последний осмотр контактных детей проведён 01.03.17г., у осмотренных 52 детей педикулёза не выявлено.

В ходе плановой проверки проведено обследование детей на педикулёз специалистами ФГБУЗ «ЦГиЭ № 72» ФМБА России, выявлено четверо детей с педикулёзом в стадии «сухие гниды» (акт по результатам мероприятий по контролю от 15.03.2017г.), что указывает на недостаточные мероприятия по профилактике педикулёза и является нарушением требований п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. По результатам обследования директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный эпидемиологический надзор № 4 от 16.03.2017г. о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий по профилактике педикулёза. Главному врачу ФГБУЗ «ЦГиЭ № 72» выдано предписание главного государственного санитарного врача по городу Трёхгорный № 910 от 15.03.2017г. о проведении эпидемиологического расследования очага головного педикулёза и организации противоэпидемических мероприятий.

При проведении выборочного осмотра детей начальных классов в школе по предписанию у 47 детей педикулёза не выявлено. На данный момент по 15.04.2017г. за контактными детьми ведётся медицинское наблюдение с проведением осмотров, санитарно-просветительная работа по профилактике педикулёза.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Искусственная освещенность в учебном классе №14 (каб. технологии – р.м. у швейных машин № 6, 8, 9 и в каб. домоводства); на рабочих местах в учебном классе 1-а (филиал) не отвечает требованиям нормативной документации, что является нарушением п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;

2. Эквивалентный уровень звука (кабинеты информатики №№ 35, 36 ) не отвечает требованиям нормативной документации, что является нарушением п. 4.34. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

3. Выявлено четверо детей с педикулёзом в стадии «сухие гниды» (акт по результатам мероприятий по контролю от 15.03.2017г. ФГБУЗ «ЦГиЭ № 72), что указывает на недостаточные мероприятия по профилактике педикулеза и является нарушением требований п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора и лабораторных исследований

1. Протокол лабораторных исследований № 202 от 23.03.2017г. (микроклимат, искусственная освещенность, эквивалентный уровень звука, уровни электромагнитных полей, скорость движения воздуха от вентиляционных систем);
2. Протокол лабораторных исследований № 161, 163 от 17.03.17г. (вода холодного водоснабжения на микробиологические показатели);
3. Протокол лабораторных исследований № 162 от 17.03.17г. (дезинфицирующие средства на фактическое содержание действующего вещества);
4. Акты обследования объекта по контролю эффективности дератизационных и дезинсекционных мероприятий, учет численности грызунов и насекомых от 16.03.-17.03.17г. ФГБУЗ «ЦГиЭ № 72» ФМБА России - объект свободен от грызунов и синантропных насекомых.
7. Акт по результатам мероприятий по контролю по обследованию детей на наличие педикулеза от 15.03.2017г.
8. Пояснительная записка директора школы с приложениями.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 " 03 2017 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

материалы приняты \_\_\_\_\_